

Made in France

La competenza e l'innovazione di CORIMA nel carbonio e nei materiali compositi sono riconosciuti a livello globale. Produciamo ruote in carbonio ad alte prestazioni da oltre 30 anni. Controlliamo tutte le fasi del processo di produzione; dal design all'assemblaggio e confezionamento.

Le nostre ruote sono costruite a mano usando fibre di carbonio preimpregnate, nel nostro stabilimento di LORIOL sur DRÔME, FRANCIA.

Nel 2010 CORIMA ha creato le MCC (le prime ruote interamente in carbonio: mozzo, raggi e cerchio), dal design unico e specifiche tecniche innovative! Lo stesso anno, le ruote MCC hanno vinto il premio "The Star of the Design's Observeur "a Parigi e il " JEC Awards". Nel 2012, le MCC ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra grazie alla vittoria di Alexander VINOKUROV!

L'obiettivo alla base della progettazione delle ruote MCC è quello di utilizzare una tecnologia innovativa per fornire le migliori prestazioni oggi possibili.




CORIMA

Fabbrica nel sud della Francia a Loriol-sur-Drôme Superficie totale 3.500mq Loriol



LA GAMMA






MCC EVO 47 47MM PER FRENO A DISCO



ROAD



Ant. Perno passante 100mm x Ø 12 mm Standard: Shimano CenterLock® Post. Perno passante 142mm x Ø 12 mm Standard: Shimano CenterLock®




MCC EVO 32 32MM PER FRENO A DISCO



Caratteristiche	Tubolare		Tubeles	s Ready
	ANT.	POST.	ANT.	POST.
Diametro	28"-700C	28"-700C	28"-700C	28"-700C
Larghezza	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Profilo	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Peso	565 gr.	714 gr.	639 gr.	806 gr.
Raggi	12	12	12	12
Finitura Carbonio	3K	3K	3K	3K
Mozzo	S+	S+	S+	S+
	€ 3.690,00		€ 3.6	90,00

Ant. Perno passante 100mm x Ø 12 mm Standard: Shimano CenterLock* Post. Perno passante 142mm x Ø 12 mm Standard: Shimano CenterLock*







ROAD






WS EVO 4747MM



ROAD


Caratteristiche	FRENO A DISCO Tubolare (Perno passante 12mm CENTER LOCK*)		DIS Tubeles (Perno pass	NO A SCO SS Ready Sante 12mm R LOCK*)
	ANT.	POST.	ANT.	POST.
Diametro	28"-700C	28"-700C	28"-700C	28"-700C
Larghezza	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Profilo	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm
Peso	660 gr.	830 gr.	680 gr.	860 gr.
Raggi	20	20	20	20
Finitura Carbonio	3K	3K	3K	3K
Mozzo	S	S	S	S
	€ 1.990,00		€ 1.99	90,00



WS EVO 32 32MM



Caratteristiche	FRENO A DISCO Tubolare (Perno passante 12mm CENTER LOCK*)		FRENO A DISCO Copertoncino (Perno passante 12mm CENTER LOCK®)	
	ANT.	POST.	ANT.	POST.
Diametro	28"-700C	28"-700C	28"-700C	28"-700C
Larghezza	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Profilo	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Peso	615 gr.	775 gr.	665 gr.	840 gr.
Raggi	20	20	20	20
Finitura Carbonio	3К	3K	3K	3K
Mozzo	S	S	S	S
	€ 1.990,00		€ 1.99	90,00







ROAD




*La garanzia a vita è valida solo sulla produzione dal 1 Luglio 2023 in avanti ed è limitata al cerchio. Per maggiori informazioni: www.corima.com

RUOTE ENDURANCE ALL ROAD


SODDISFARE UN'ESIGENZA NUOVA

Oggi il ciclismo è sinonimo di scoperta, divertimento e sfida con se stessi. Vogliamo accompagnarti in tutte le tue sfide; dall'uscita della domenica, alla gara Gravel o ad un viaggio in solitaria.




UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI UTILIZZATORI

Con questo nuovo modello siamo certi che un numero sempre maggiore di persone potrà apprezzare la tecnologia e l'affidabilità che da sempre contraddistinguono i prodotti CORIMA



UN SEGMENTO TUTTO NUOVO NELLA GAMMA CORIMA

Finora, le ruote CORIMA sono state progettate e ottimizzate per il massimo dele prestazioni su strada senza compromessi utilizzando le tecnologie di materiali più evoluti. Due anni fa abbiamo introdotto il nostro primo modello dedicato al mondo del Gravel, la G30.5 con cerchio hookless. Con la nuova ESSENTIA 40 andiamo ad aggiungere una seconda opzione per chi cerca una ruota versatile...utilizzabile a 360°.



SISTEMA CORIMA R2 A 24 RAGGI SAPIM CON **NIPPLI ESTERNI.**

CORPO RUOTA LIBERA CON SISTEMA A CRICCHETTO PER UNA MIGLIORE TRAZIONE.

CUSCINETTI SOVRADIMENSIONATI STUDIATI PER I FRENI A DISCO E PER L'USO ALL-ROAD.

SCHIUMA AEROSPAZIALE PER AUMENTARE LA RESISTENZA E L'AFFIDABILITÀ DELLA RUOTA.





ESSENTIA 40

40MM


ROAD

Caratteristiche	Tubeless Ready
Caratteristiche	(Perno passante 12mm CENTER LOCK®)

ANT. POST. Diametro 28"-700C 28"-700C Larghezza 28 mm 28 mm Larghezza Interna 23 mm 23 mm Profilo 40 mm 40 mm Peso 745 gr. 855 gr. Finitura Carbonio 3K 3K Perno Passante Ø12 x 100 mm Ø12 x 142 mm			
Larghezza 28 mm 28 mm Larghezza Interna 23 mm 23 mm Profilo 40 mm 40 mm Peso 745 gr. 855 gr. Finitura Carbonio 3K 3K		ANT.	POST.
Larghezza Interna 23 mm 23 mm Profilo 40 mm 40 mm Peso 745 gr. 855 gr. Finitura Carbonio 3K 3K	Diametro	28"-700C	28"-700C
Profilo 40 mm 40 mm Peso 745 gr. 855 gr. Finitura Carbonio 3K 3K	Larghezza	28 mm	28 mm
Peso 745 gr. 855 gr. Finitura Carbonio 3K 3K	Larghezza Interna	23 mm	23 mm
Finitura Carbonio 3K 3K	Profilo	40 mm	40 mm
	Peso	745 gr.	855 gr.
Perno Passante Ø12 x 100 mm Ø12 x 142 mm	Finitura Carbonio	3K	3K
	Perno Passante	Ø12 x 100 mm	Ø12 x 142 mm

€ 1.390,00


Pressione TLR max 4,7 bar con gomme da 28 mm Fornite con nastri tubeless e valvole TLR








- + LA MIGLIORE RUOTA ALL-ROUND SUL MERCATO
- + FABBRICATA A MANO NELLA NOSTRA FABBRICA DI LORIOL (FR)
- + FINITURA UNICA
- + RAPPORTO QUALITÀ PREZZO SENZA PARI



ROAD

Caratteristiche	Tubolare		Copertoncino	
	ANT.	POST.	ANT.	POST.
Diametro	28"-700C	28"-700C	28"-700C	28"-700C
Larghezza	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Profilo	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm
Peso	520 gr.	710 gr.	540 gr.	740 gr.
Raggi	18	20	18	20
Finitura Carbonio	3K	3K	3K	3K
Mozzo	S+	S+	S+	S+
	€179000		£179	90.00



CERCHIO
""
DA 26MM

WS+ 32 32MM

26 → 16 ·		MOZZI S+

ROAD

Nuovo mozzo in carbonio estremamente leggero. Il logo CORIMA è impresso nel mozzo.

Fornite con nuovi sganci rapidi con chiusura in carbonio con logo CORIMA.

Caratteristiche	Tubolare		Copertonci	
	ANT.	POST.	ANT.	POST.
Diametro	28"-700C	28"-700C	28"-700C	28"-700C
Larghezza	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Profilo	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Peso	470 gr.	660 gr.	490 gr.	690 gr.
Raggi	18	20	18	20
Finitura Carbonio	3K	3K	3K	3K
Mozzo	S+	S+	S+	S+
	€ 1.790.00		€ 1.79	90.00

Leggerezza			
Aerodinamica			
Rigidità			
Reattività		•	

CERCHIO

''W''

DA 26MM

32






Nuovo mozzo in carbonio estremamente leggero. Il logo CORIMA è impresso nel mozzo. Fornite con nuovi sganci rapidi con chiusura in carbonio con logo CORIMA.

WS BLACK 58

58MM




€ 1.890,00 € 1.890,00





Caratteristiche	Tubeless Ready (Hookless)				
	ANT.	POST.			
Diametro	28"-700C	28"-700C			
Larghezza	26 mm	26 mm			
Profilo	30.5 mm	30.5 mm			
Raggi	24	24			
Peso	720 gr.	840 gr.			
Finitura Carbonio	Ultra light 3K	Ultra light 3K			
Mozzo	DT SWISS 240 DT SWISS				
	€ 1.750,00				


Ant. Perno passante 100mm x Ø 12 mm Standard: Shimano CenterLock® Post. Perno passante 142mm x Ø 12 mm Standard: Shimano CenterLock®







 $\hbox{\ensuremath{}^{*}} \hbox{in foto viene riportata la versione S+ (mozzo in Carbonio). Il modello S ha il mozzo in ALLUMINIO. \\$



CERCHIO

W


DA 26MM


MOZZO S NERO E RAGGI NERI

GRAVEL













valvola chiusa

valvola aperta



WS1 47MM

PISTA

Caratteristiche	Tubolare		Copert	oncino
	ANT.	POST.	ANT.	POST.
Diametro	28"-700C	28"-700C	28"-700C	28"-700C
Larghezza	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Profilo	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm
Peso	545 gr.	760 gr.	610 gr.	850 gr.
Raggi	18	24	18	24
Finitura Carbonio	3K	3K	3K	3K
Mozzo	S	S	S	S
	€ 1.250,00		€ 1.25	50,00





PISTA

Caratteristiche	Tubolare		
	ANT.		
Diametro	28"-700C		
Larghezza	22,6 mm		
Profilo	47 mm		
Perno	Asse Ø9 x 100mm + 2 viti M6 x 25mm + 2 Ø20mm		
Peso	770 gr.		
Finitura Carbonio	6K/UD		
	€299000		





DECISIV C+



VIEW	7	
NEK		

D	I C	ТΛ
Г	IJ	

Caratteristiche	Tubolare	
	ANT. Con cuscinetti ceramici	POST.
Diametro	28"-700C	28"-700C
Larghezza	22,6 mm	22,6 mm
Perno	Asse Ø9 x 100mm + 2 viti M6 x 25mm + 2 Ø20mm	Asse Ø10 x 120mm + 2 viti pista
Peso	1.000 gr.	1.270 gr.
Finitura Carbonio	6K/UD	6K/UD
	€ 2.990,00	€ 2.990,00





3 RAZZE

47MM

ROAD

VERSIONE FRENO A
DISCO

Caratteristiche	Tubolare	
	ANT. (CENTER LOCK [®] T.A 12 MM)	POST. (CENTER LOCK* T.A 12 MM)
Diametro	28"-700C	28"-700C
Larghezza	22,6 mm	22,6 mm
Profilo	45 mm	45 mm
Peso	765 gr.	870 gr.
Finitura Carbonio	3K	3K
	€ 990,00	€ 1.090,00






3 RAZZE WS

47MM

VERSION	E FRENO A
DIS	CO

SOLO RUOTA ANTERIORE

0		
Caratteristiche	Tubolare	Copertoncino
	SOLO RUOTA ANT.	SOLO RUOTA ANT.
Diametro	28"-700C	28"-700C
Larghezza	26 mm	26 mm
Profilo	58 mm	58 mm
Peso	855 gr.	1.005 gr.
Finitura Carbonio	3K	3K
	€ 1.890,00	€ 1.890,00



ROAD



ROAD PISTA

VERSIONE FRENO A DISCO

Caratteristiche	Tubolare	
	ANT. (CENTER LOCK® T.A 12 MM)	POST. (CENTER LOCK® T.A 12 MM)
Diametro	28"-700C	28"-700C
Larghezza	22,6 mm	22,6 mm
Profilo	47 mm	47 mm
Peso	840 gr.	935 gr.
Finitura Carbonio	3K	3K
	€ 1.100,00	€ 1.200,00

Caratteristiche **Tubolare**

	ANT. PISTA Con cuscinetti ceramici	POST. PISTA
Diametro	28"-700C	28"-700C
Larghezza	22,6 mm	26 mm
Profilo	47 mm	47 mm
Peso	730 gr.	930 gr.
Finitura Carbonio	3K	3K
	€ 1.000,00	€ 1.100,00





diale in materia di ruote in carbonio monoscocca. è dotata di un magnete integrato per utilizzo con un Profilo (47 mm). Il profilo del cerchio della linea 2D e la forma dei raggi simile a quella di una goccia d'acqua la rendono molto aerodinamica.

La ruota in carbonio a 4 Razze 2D è il riferimento mon- La ruota anteriore è molto leggera, pesa solo 720g, ed computer da bici; il suo mozzo "crono" anteriore è realizzato con cuscinetti di ceramica.

5 RAZZE

Caratteristiche **Tubolare**

	£ 2 449 00	£ 2 549 00
Finitura Carbonio	3K	3K
Peso	870 gr.	870 gr.
Profilo	47 mm	47 mm
Larghezza	22,6 mm	22,6 mm
Diametro	28"-700C	28"-700C
	ANT. Con cuscinetti ceramici	POST.

PISTA



POST. COP. WS C+ SOLO ROAD SOLO FRENO A DISCO

FRENO RIM C+

Caratteristiche	Tubolare / Tub. Pista FRENO RIM C+		
	ANT. Con cuscinetti ceramici	POST.	
Diametro	28"-700C	28"-700C	
Larghezza	22,6 mm	22,6 mm	
Peso	890 gr.	985 gr.	
Finitura Carbonio	3K	3K	
	€ 1.190,00	€ 1.190,00	

VERSIONE FRENO A DISCO

Caratteristiche	Tubo	olare	WS C+ COP.
	ANT. (CENTER LOCK® T.A 12 MM)	POST. (CENTER LOCK® T.A 12 MM)	POST. W (CENTER LOCK® T.A 12 MM)
Diametro	28"-700C	28"-700C	28"-700C
Larghezza	22,6 mm	22,6 mm	22,6 mm
Profilo	32 mm	32 mm	32 mm
Peso	1045 gr.	1045 gr.	1255 gr.
Finitura Carbonio	3K	3K	3K
	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 1.990,00





La ruota a Disco originale Corima è il riferimento preso in considerazione in tutto il mondo in materia di ruote a Disco. Può essere utilizzata per corse su strada, prove a cronometro o su pista. La ruota monoscocca non è soltanto leggera,

ma anche sufficientemente rigida da consentire un'accelerazione rapida su pista con il massimo della velocità nelle prove a cronometro. Il cerchio Concept 2D adattato alle ruote a disco ne migliora l'aerodinamica e le prestazioni.



PISTA

DISCO PISTA

Caratteristiche	Lenticolare	
	ANT. Con cuscinetti ceramici	POST.
Diametro	28"-700C	28"-700C
Larghezza	22,6 mm	22,6 mm
Peso	1000 gr.	985 gr.
Finitura Carbonio	3K	3K
	€ 1.849,00	€1.949,00



TEST IN GALLERIA DEL VENTO

Per ottimizzare la composizione del carbonio abbiamo programmato diverse sessioni di test in velodromo e in galleria del vento oltre che al banco in fabbrica

- DECISIV C+ ha ottenuto il miglior risultato di rigidità
- DECISIV 3 è rigida quanto la 4 razze con una resistenza all'avanzamento nettamente inferiore
- DECISIV C+ è il miglior prodotto al mondo in assoluto tenendo conto del mix tra aerodinamica e rigidità.
- I test effettuati con tubolari di sezione 22/23 mostrano il miglior risultato complessivo.







PATTINI FRENO



I pattini freno Corima sono appositamente studiati per frenatura su cerchi in carbonio e sono il risultato di costanti test eseguiti in laboratorio ed in collaborazione con i team professionistici.

Per una maggiore sicurezza i pattini Corima sono in grado di offrire: Una frenata efficace sia in condizioni di asciutto che di bagnato.

- Una buona tenuta alle alte temperature.
- Una migliore resistenza all'usura grazie alla nuova composizione.
- Un'assoluta silenziosità in frenata.
- Un'estrema facilità di montaggio dovuta alla morbidezza del pattino. Disponibile sia per Shimano/SRAM che per Campagnolo





PATTINI FRENO RUOTE IN CARBONIO

Questi nuovi pattini sono il risultato di costanti test eseguiti in laboratorio ed in collaborazione con i team professionistici.

- Frenata efficace in tutte le condizioni. Mescola espressamente studiata per la massima performance anche sul bagnato.
- Ottima resistenza alle alte temperature.
- Maggiore durata grazie alla nuova composizione.
- Assoluta silenziosità.
- Estrema facilità di montaggio
- Disponibile anche in versione Direct Mount
- Blister da 4PZ



SGANCI RAPIDI

Sganci rapidi con chiusura in carbonio con logo CORIMA Peso: 35 gr. Ant. e 38 gr. Post.







CERCHI	PESO	PREZZO PUBBLICO (IVA INCL.)
CORIMA 32 MM CERCHIO 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI TUBOLARE (3K)	290	580,00€
CORIMA 32 MM CERCHIO 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI COPERTONCINO (3K)	430	750,00€
CORIMA 32 MM CERCHIO "W" 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI TUBOLARE (3K) 26MM	300	620,00€
CORIMA 32 MM CERCHIO "W" 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI COPERTONCINO (3K) 26MM	440	770,00 €
CORIMA 47MM CERCHIO 26" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI TUBOLARE (3K)	350	620,00€
CORIMA 47MM CERCHIO 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI TUBOLARE (3K)	370	620,00€
CORIMA 47MM "W" CERCHIO 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI TUBOLARE (3K) 26MM	380	660,00€
CORIMA 47MM CERCHIO 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI COPERTONCINO (3K)	470	770,00€
CORIMA 47MM "W" CERCHIO 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI COPERTONCINO (3K) 26MM	480	800,00€
CORIMA 58MM "W" CERCHIO 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI TUBOLARE (3K) 26MM	450	780,00€
CORIMA 58MM "W" CERCHIO 28" (700C) 12/16/18/20/22/24/28/32 FORI COPERTONCINO (3K) 26MM	550	950,00€

ACCESSORI	PESO	PREZZO PUBBLICO (IVA INCL.)
BLISTER DA 4 PATTINI SHIMANO/SRAM		40,00 €
BLISTER DA 4 PATTINI CAMPAGNOLO		40,00 €
BLISTER DA 4 PATTINI SHIMANO DIRECT MOUNT		40,00 €
RICAMBI	PESO	PREZZO PUBBLICO (IVA INCL.)
CORPI RUOTA LIBERA EVO 📨		
CORIMA accessorio corpetto mozzo essentia/EVO 12 velocità shimano perno passante 🔠		142,00 €
CORIMA accessorio corpetto mozzo essentia/EVO 12 velocità campagnolo perno passante		142,00 €
CORIMA accessorio corpetto mozzo essentia/EVO 12 velocità xdr perno passante		142,00 €
CORPI RUOTA LIBERA RUOTE ANTERIORI A MARZO 2011		
CORPO RUOTA LIBERA CAMPA 9/10/11		110,00€
CORPO RUOTA LIBERA SHIMANO 8/9/10V- SRAM		110,00€
*E' necessario acquistare anche la vite sotto:		
VITE CASSETTA IN ALLUMINIO (15.4 MM)(CAMPA)		9,00€
VITE CASSETTA IN ALLUMINIO (12.9 MM)(SHIMA)		9,00€
CORPI RUOTA LIBERA RUOTE ANTERIORI A MARZO 2011 (NO "S" O "S+")		
CORPO RUOTA LIBERA CAMPA 9/10/11		110,00€
CORPO RUOTA LIBERA SHIMANO 8/9/10V- SRAM		110,00€
CORPI RUOTA LIBERA PER RUOTE MCC (NO "S" O "S+")		
CORPO RUOTA LIBERA CAMPA 9/10/11		110,00€
CORPO RUOTA LIBERA SHIMANO 8/9/10V- SRAM		110,00€
CORPI RUOTA LIBERA PER RUOTE "S1", "S+" ED MCC "S+"		
CORPO RUOTA LIBERA CAMPA 9/10/11		130,00€
CORPO RUOTA LIBERA SHIMANO 8/9/10V- SRAM		130,00€
SGANCI RAPIDI CON CHIUSURA CARBONIO CON LOGO CORIMA (COPPIA)	73	98,00€
PROLUNGA VALVOLA IN ALLUMINIO		5,00€
CHIAVE TIRARAGGI		6,00€
PERNO POSTERIORE IN ALLUMINIO PER TUTTE LE RUOTE (NO PER RUOTE "S" ED "S+")		53,00 €
PERNO POSTERIORE IN TITANIO-ALLUMINIO PER RUOTE "S" ED "S+" (DIAM. 10/17 MM)		62,00 €
CUSCINETTI A SFERA IN ACCIAIO INOX CAD.		12,00€
CUSCINETTI A SFERA IN ACCIAIO INOX PER MOZZI "\$1", "\$" ED "\$+" CAD.		12,00 €
SET ADESIVI PER TUTTI I MODELLI DI RUOTE		25,00 €
RAGGI SAPIM CX PIATTI CAD.		4,00€
RAGGI SAPIM CX-RAY PIATTI CAD.		5,00€
RAGGI SAPIM LEADER TONDI CAD.		3,50 €



